

NOUVELLES DONNÉES SUR L'AVIFAUNE DE ROUMANIE

par J. VAN IMPE

Au cours de nos recherches ornithologiques en Dobroudja pendant les mois de juillet-août 1968, 1969 et 1971, nous avons pu faire quelques observations inédites, présentant un intérêt phénologique :

Anas penelope L. Canard siffleur.

Le 22 juillet 1971, 3 ex. sont identifiés au lac Zmeica, parmi de grandes bandes d'*Anas platyrhynchos* et de *Fulica atra*. Ce n'est que très récemment qu'on a pu déceler des occurrences estivales de cette espèce en Roumanie : 3 ex. en juin 1961 au lac Taaşul (TUCHSCHERER et FÖRSTER 1965) et 2 ex. en juin 1967 et 1968 au lac Agigea (TĂLPEANU 1968), et même un cas de nidification : une famille avec 5 jeunes le 17 juillet 1967 sur le lac Biczaz en Moldavie.

Netta rufina (PALL.). Nette rousse.

Déjà DOMBROWSKI mentionna la reproduction rare de la Nette rousse en Roumanie mais les premières découvertes de nids ont été faites beaucoup plus tard : dans le delta du Danube en 1958 par TĂLPEANU (1958) et au lac Murighiol en 1965 par STEINBACHER (1965-1966). Il n'est pas exclu que la nidification soit restée inaperçue depuis longtemps. Quoiqu'il en soit, la Nette rousse est actuellement un nicheur régulier en Dobroudja, comme V. CIOCHIA et moi-même l'avons constaté en 1969 au lac Agigea : 5 ♀♀ accompagnées de jeunes. La même année, j'observe aussi un jeune au lac Tuzla le 12 août, et le 2 août 2 ♀♀ accompagnées de 8 jeunes se trouvent au lac Zmeica, près de Sinoie. Nous pouvons ajouter trois nidifications en 1971 : une ♀ accompagnée de 4 jeunes au lac Babadag entre Sarichioi et Heraclea le 25 juillet et deux couvées sur le même lac, près du village de Zebil le 30 juillet.

***Melanitta fusca* (L.).** Macreuse brune.

Le 21 août 1968, un ♂ est observé sur la Mer Noire près de Capul Midia, à quelques dizaines de mètres de la plage. Aucune mue n'a pu être décelée chez cet individu. Il s'agit de la première observation estivale en Roumanie, l'espèce étant même rare pendant les passages et en hiver (VASILIU 1968 ; CIOCHIA *et al.* 1969). Cette observation pourrait être en rapport avec la reproduction découverte en Turquie (KUMERLOEVE 1967, VIELLIARD 1968).

***Mergus serrator* L.** Harle huppé.

Deux ex. en plumage femelle se trouvaient sur la mer devant la Station d'Agigea le 4 août 1969. Il s'agit de la première observation d'été du Harle huppé en Roumanie. Cette observation n'est pas tellement surprenante puisque ARDAMAZKAJA (1963) trouva une population nichant sur les îles devant l'embouchure du Dnjepr, à environ 400 km au Nord-Est d'Agigea.

***Oxyura leucocephala* (SCOP.).** Erismature à tête blanche.

Un hivernage régulier de l'Erismature sur certains lacs de la Dobroudja a été constaté depuis 1967 (VIELLIARD 1967). Les observations d'été par contre restent très rares jusqu'ici. En dehors d'une nidification au lac Agigea en 1957, la seule pour le pays depuis le début du 20^e siècle (MUNTEANU 1960), des observations estivales au même lac ont été faites par BÉLDI (1962-1963) et par STEINBACHER (1965-1966), respectivement en juillet 1959 et en juin 1965. Nous pouvons en ajouter deux autres : 1 ♀ les 11 et 13 août 1968 et 1 ex. le 11 août 1969. Il se peut que ces observations d'été, toujours au lac Agigea, soient en rapport avec des nidifications locales, mais jusqu'à présent nous n'en avons aucune preuve certaine.

***Anthropoides virgo* (L.).** Demoiselle de Numidie.

Un ex. fut observé dans de bonnes conditions au bord du lac Zmeica à quelques kilomètres au Nord du village de Sinoie, le 13 août 1969. Nicheur au siècle passé (REISER 1894, VASILIU 1968), cette espèce n'est plus mentionnée en Roumanie dans la littérature d'après-guerre*.

(*) Les correspondants de l'*Ornithological Society of Turkey* (Bird Report 1970, à paraître) me signalent plusieurs données de passage, voire de reproduction. Cette Grue a-t-elle repris une phase d'expansion, après son déclin ? — N. d. I. R. — J. V.

Larus canus L. Goéland cendré.

Un ex. en plumage adulte visite les prés salés du lac Histria le 19 juillet 1971. Hôte d'hiver et migrateur commun, le Goéland cendré est très rare en été ; c'est la première fois que nous l'avons rencontré en Dobroudja, malgré des observations prolongées sur les mouvements des Laridés dans cette région.

Summary

Summer datas of rare or unproved breeding species of Wildfowl from Romania.

RÉFÉRENCES

- ARDAMAZKAJA, T. B. (1963). — (Le Harle huppé dans le Nord-Ouest de la Mer Noire). *Ornitologia*, 6 : 293-302 (en russe).
- BÉLDI, M. (1962-1963). — Ornithological observations on the shore of the Black Sea. *Aquila*, 69-70 : 209-210.
- CIOCHIA, V., H. HOEKSTRA et H. HAFNER (1969). — Oiseaux rares de la Dobroudja (*Branta ruficollis* PALL., *Anas angustirostis* MENÈTR., *Melanitta fusca* L.). *Lucr. Statiunii de Cerc. marine « Prof. Borcea » Agigea* : 301-306.
- KUMERLOEVE, H. (1967). — Zum Brutvorkommen der Samtente im nordostkleinasiatischen Hochland. *Anz. Orn. Ges. Bayern* 8 : 63-65.
- MUNTEANU, D. (1960). — Un caz de cuibarire a ratei cu cap alb (*Oxyura leucocephala* SCOP.) în Dobrogea. *Natura*, XII (1) : 125-126.
- MUNTEANU, D. (1968). — Observatii ornitologice pe lacul de acumulare Bicaz (III). *Lucrarile Statiunii de Cercetari Biologice, Geologice si Geografice « Stejarul »* 1, 345-349.
- REISER, O. (1894). — *Materialen zur einer Ornithologia Balcanica*. II. Wien.
- STEINBACHER, J. (1965-1966). — Erlebnisse im Donau-Delta. *Gefiederte Welt*, 1965 : 215-218, 238-240 ; 1966 : 15-18, 32-34, 56-58.
- TALPEANU, M. (1958). — Rata cu ciuf (*Netta rufina* PALL.) cloceste în Delta Dunarii. *Natura*, X (5) : 92-95.
- TALPEANU, M. (1968). — Note ornitologice din Dobrogea. *Rev. Muzeelor*, V (6) : 533-536.
- TUCHSERER, K. & D. FÖRSTER (1965). — Ornithologische Beobachtungen in der Umgebung von Konstanz. *Der Falke*, 12 (7) : 236-241.
- VAN IMPE, J. (1970). — Migration d'automne des Laro-Limicoles en Dobroudja maritime du Sud (Roumanie). *Gerfaut*, 60 (3-4) : 239-277.
- VASILIU, G. D. (1968). — *Systema avium Romaniae*. Paris.
- VIELLIARD, J. (1967). — Brefs commentaires sur l'avifaune de Roumanie. *Alauda*, 35 : 62-64.
- VIELLIARD, J. (1968). — Résultats ornithologiques d'une mission à travers la Turquie. *Rev. Fac. Sciences Univ. Istanbul*, Série B, 33 (3-4) : 67-170.

130 rue van de Perrelei
2200-Borgerhout (Belgique).

Manuscrit reçu le 2 octobre 1971.